

Užívateľská príručka na infra sauna

DOVOZCA

Wellness Trade

The logo for Wellness Trade, featuring the company name in a blue, italicized serif font, with a blue wavy line underneath.

Wellness Trade s.r.o.
821 05 Bratislava - Mestská Časť Ružinov, Mierová 202
IČO: 503 36 410
IČ DPH: SK2120288247
E-mail: welnesstradesro@gmail.com

VÝVOZCA

Xuzhou Joemoo Sauna Equipment Co.ltd
Factory : Joemoo Industrial Area, North District, Xuzhou City, Jiangsu Province,
P.R.China

POZOR !

Výrobok mimo prevádzky
je nutné odpojiť od
elektrického napätia !

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste si vybrali našu saunu, ktorá je jedným z najmodernejších prístrojov.

Pred použitím, prosím prečítajte dôkladne návod na obsluhu!

Táto príručka obsahuje popis vyhrievania sáun s uhlíkovými a keramickými vláknami.

Úvod

Každý život je závislý od slnečného žiarenia, z tejto energie približne 40% je škodlivých pre živý organizmus, a zvyšných 60% je zdravá energia. Tento pomer obsahuje aj infračervené žiarenie.

Naše infrasauny pracujú z neviditeľnými 5,6- 15 μ m infračervenými žiareniami na zvýšenie rezonancie buniek v tkanivách, stimulujú krvný obeh a pomáhajú obnoviť celý organizmus.

Infrasauna je stále populárnejšia, a rastie tiež, čím ďalej tým viac uznanie z lekárskeho hľadiska. Rastúcimi vedeckými štúdiami sa tiež toto všetko potvrdilo, vytvoril sa tým nový vedecký smer, potvrdený výskumami. Medzi kladné účinky sa považuje utíšenie bolesti, posilnenie imunitného systému a krvného obehu a má povzbudzujúce účinky. Spotrebiteľský efekt sa môže porovnať za rovnakú dobu vynaloženú fyzicky náročnú udalosť. V dôsledku toho sa znižuje krvný tlak, a znižuje príznaky kardiovaskulárnych chorôb, srdcové zlyhanie (Pozor neodstraňuje!), Podporuje spaľovanie kalórií, tónovanie pleti, detoxikáciu organizmu, a pomáha tiež k prednaniu tvorby celulitídy, prevenciu a liečbu rovnako. Zhruba 30 minút používania infrasauny zhruba rovnaké množstvo kalórií spáli, ako 10 kilometrov aktívneho behu. Vstavané stereo audio zariadenia, pomáha na relaxáciu a uvoľnenie stresu.

2.1 Prevádzková teplota: 5 °C -40 °C

2.2 Vlhkosť vzduchu: \leq 85%

2.3 Tlak vzduchu : 700-1060 hPa

2.4 Napojenie: ■120V Δ AC 220V-240V

Frekvencia Δ 50 Hz ■ 60 Hz \pm 1

■ USA a Kanada štandard.

Δ : EÚ štandard.

2.5 Neinštalujte bližšie k múru než 12,7 mm.

Charakteristika:

3.1 drevené základné suroviny sú (kanadský smrek Hemlock alebo kanadský céder)

3.2 Digitálne mikroprocesorové riadenie

3.3 Nastaviteľní rozsah teplôt 20 °C -60 °C

3.4 Nastaviteľná priebežná prevádzková doba 0 - 60 min

3.5 Digitálny snímač teploty

3.6 Dotykový panel

3.7 Keramické a uhlíkové vlákna vykurovacej plochy s dlhotrvajúcou životnosťou

Typ	mm
Göteborg	900x900x1900
Helsinki	1200x1000x1900
Oslo	1500x1200x1900
Uppsala	1800x1200x1900
Rohové prevedenie	1500x630x1230 x630x1500x1900

Upozornenie: Zapojenie do elektrického vedenia povoliť len odborníkovi!

Všeobecné pravidlá bezpečnosti

1 Kde zákony požadujú /v zahraničí/ pri zapojení elektrického vedenia, treba sa prispôbiť tamojším požiadavkám a zákonom.

B1.1 Upozornenie: Všetky elektrické vedenia a konektory by mali byť odstránené z blízkosti žiaričov .

1.2 Upozornenie: Nádoby pod tlakom napr. spraye, nie je povolené zobrať do infrasauny.

1.3 Upozornenie: výhrevné telesá nesmú byť vystavené vode a vlhkosti.

1.4 Upozornenie: Vodu nesmiete zobrať do sauny.

1.5 Upozornenie. Na saunu sa nesmie montovať zámok

1.6 Poznámka: Inštaláciu miestnosť treba vybaviť vetracím zariadením.

2. Ak teplota dosiahne vyššiu teplotu , ako normálna teplota o niekoľko stupňov dôjde k hypothermii, medzi ktorého príznaky patrí závraty, nechutenstvo, ospalosť, mdloby.

Dôsledky hypothermie:

2.1 Narušenie zmyslov pre citlivosť teploty;

2.2 Zlý prehľad o situácii (neopustíme v čas priestory);

2.3 Nesprávna identifikácia nebezpečenstva;

2.4 Vrodené vady;

2.5 Bezzvládnosť;

2.6 Bezvedomie,

2.7 Upozornenie: Pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných prostriedkov sa výrazne zvýši výskyt fatálnej hypothermie .

Bezpečnostné predpisy

3.1 NE sušte oblečenie a uteráky v Infrasaune a NEnechajme ich tam!

3.2 NEdotýkajte sa výhrevného telesa ani rukou, ani inými prostriedkami!

3.3 NEDotýkajte sa osvetlenia v zapnutom stave!

3.4 NESTriekajte kvapalinu na vykurovacej plochy!

3.5 NEpoužívajte infrasaunu v nasledujúcich prípadoch:

1) Pri otvorených ranách, očných chorobách, popáleninách.


2) U starších a oslabených ľuďoch. U tehotných ženách a dojčatách, použitie je ZAKÁZANÉ! Deti do 6 rokov len pod dozorom rodičov.

3) Každý, kto je citlivý na teplo, má nadváhu, zlyhanie srdca, vysoký krvný tlak alebo kardiovaskulárne ochorenie, prípadne diabetes mellitus, pred použitím sa bezpodmienečne PORAÐTE SA SVOJIM LEKÁROM.

3.6 NEvkladajte domáce zvieratá do zariadenia.

3.7 V Opitom, omámenom stave NEPOUŽÍVAJTE INFRASAUNU!

ELEKTRICKÝ OBVOD



Montáž

Pred montážou dávajte pozor na nasledovné veci:

Nepoužívajte iné zariadenia do tej istej prípojky!

Infrasaunu namontujte na rovnú, hladkú plochu.

Zabráňte pôsobeniu vlhkosti, v prípade vlhkej podlahy, odizolujte oddeľovacou vrstvou, ktorá zabráni tomu, aby zariadenie nebolo v styku s vodou.

Horľaviny a chemikálie NEskladujte v blízkosti infrasauny!

Používanie

Pri používaní senzor na teplotu posuňte do zvislej polohy tak, ako na detailných výkresoch vidíte, aby upozorňoval na správnosť dosiahnutej teploty.

1. Pôvodný stav




2. Zvislý stav




Pripojte k elektrickému vedeniu


Stlačte tlačidlá **ON/OFF** . Zapnutím tlačidla „POWER” LED sa vysvieti. A „TEMPERATURE DISPLAY” vyznačí aktuálnu teplotu. Opakovaním stlačením tlačidla ON/OFF zariadenie vypneme és a „POWER” LED zhasne.




S tlačením tlačítka „F/C” zapneme teplotu a na panely sa rozvieti led + alebo – zariadenie sa automaticky zapne.



Zapnutím „IN” alebo „OUT” tlačidla vnútorný (IN) alebo vonkajšie (OUT) osvetlenie zapne, opätovným stlačením osvetlenie vypne



Stlačením + alebo – tlačidla sa dá nastaviť. Nakoľko sa vysvieti 00, prevádzka sauny sa vypne.



Podľa potreby otvorte vetrák sauny.

Užívateľské tipy

1. Nastavte teplotu na komfortných 40 - 50 °C .
2. Asi 8-15 minút počkajte na vyhriatie sauny.
3. Proces potenia začne po začatí saunovania do 6-15 minútach. Odporúča sa dodržať maximálnu dobu saunovania 30 minút v infrasaune!
4. Keď vnútorná teplota dosiahne nastavené hodnoty, výhrevné telesá sa vypnú a niekedy, keď je to potrebné zapnú pre udržiavanie nastavenej teploty.
5. Dvere, okno, alebo vetrací otvor je možné otvoriť kedykoľvek, kvôli vetraniu.
6. Pite vodu pred, po a počas používania infrasauny , aby sa vyrovnala hladina vody v tele, aby bola zachovaná rovnováha.
7. Pred používaním Infrasauny sa doporučuje horúca kúpeľ, ktorá napomáha k urýchleniu potenia. Následne sa poutierajte do sucha pred použitím , pretože voda môže spôsobiť poškodenie dreveného obkladu. Následná kúpeľ po použití infrasauny osvieži organizmus.
8. Na absorpciu potu, prosím použiť uterák na lavičku a jeden pred lavičku na zem. Majte po ruke uterák v infrasaune na priebežné odstraňovanie nenie potu.
9. Prevenciou pred infračerveným žiarením, doporučujeme nakrémovať ruky. Potom jemne petrieť aj vlasy a zabaliť do uteráka. Neskôr, dôkladne vlasy opláchnúť .
10. Pomasírujte si unavené a napäté časti tela.
11. Po použití infrasauny spôsobené potenie umožňuje holenie tváre aj tela bez gelu a krému.
12. Pre použitím infrasauny sa doporučuje aspoň jednu hodinu nejest'. Čo najlepšie využitie zariadenia s prázdny žalúdkom. Nepoužívajte infrasaunu bezprostredne po náročnom tréningu.
13. Pri prvých príznakoch prechladnutia alebo chrípky, doporučujeme zvyšovanie doby používania infrasauny, čím sa posilňuje imunitný systém a znižuje rozšírenie vírusov, patogénov.
14. Hociktorú časť tela chcete liečiť hlbšie, treba pridržať bližšie k žiaricom.
15. Po používaní infrasauny NEopúšťajte ihneď kabínu, ale počkajte nejaký čas kým, prestane proces potenia. Následne potom sa osprchujeme , najprv teplou vodou a potom studenou vodou, tým sa osviežime a dosiahneme ochladenie organizmu na normálnu teplotu.
16. O účinku saunovania sa v ifrasaune a o vplyve na zdravotný stav, prosím poraďte sa so svojím lekárom.

Často kladené otázky

Pred vykonávaním odstránenia poruchy sa uistite o tom, či zariadenie nie je pripojené k elektrickému prúdu.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite zabezpečte výmenu, buď od výrobcu, alebo zapojte zodpovedajúci druh kábla. Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom výmenu navrhujeme vykonávať kvalifikovaným elektrikárom!

1

	porucha	príčina	riešenie
1.	Aj po odstavení vykurovacieho telesa fungujú ďalej	Riadiaci panel je porušený	Treba vymeniť porušený panel

G.2

	porucha	príčina	riešenie
1.	Po napojení do konektora začne sa ohrev	Riadiaci panel je zlomený , poruchový	Výmena chybného zariadenia

G.3 Ovládací panel nefunguje.

	porucha	príčina	riešenie
1.	Led označujúci pripojenie nesvieti	Zariadenie nie je zapojené do konektora, alebo je vybitá poistka	Vymeňte poistku, alebo pripojte zariadenie do konektora.
2.	Tlačidlá nefungujú	Odpojte zástrčku z el. napojenia a počkajte 1-2 min. a pripojte znova	

G.4 Lampa nesvieti.

	porucha	riešenie
1.	vypálená žiarovka	vymenite žiarovku /slabšiu, alebo 15 watt

G.5 Výchrevné telesá nefungujú.

Upozornenie: Len kvalifikovaný elektrikár môže vykonať opravu.

	Porucha	Príčina	Riešenie
1	Výchrevné telesá s časti nefungujú	Porucha výchrevného telesa <hr/> S časti zle sú napojené	Vymeniť za nové <hr/> Pripojte znova

2	Zariadenie nezohrieva	Relé je zlé, poruchové <hr/> Riadiaci pult je porušený <hr/> Nie je správne pripojenie elektr. prúd	Prosím vymeniť <hr/> Vymente chybnú jednotku <hr/> Pripojte správne
3	Žiariče lavice sauny nefunguje	Nie je správne pripojenie	Pripojte správne

Údržba

Čistíte prístroj jemne s čistou mäkkou vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzín, deriváty, alkohol alebo iné chemikálie.

Dezinfekcia ultrazvukom je potrebná permanentne v časových intervaloch. Po väčšej používanosti.

Doprava a skladovanie


Pri preprave, alebo skladovaní zariadenia sa nedoporučuje zariadenie vystaviť slnečnému žiareniu, dažďu alebo iným zlým poveternostným situáciám, otrasom a úderom!
Zariadenie neskladujte vo vlhkom prostredí!

Záruka

Na všetky naše produkty máme 24 mesiacov záruku!

Táto záruka sa týka IBA Pôvodných/prvých majiteľov! Pri predaji zariadenia, alebo jeho premiestnenia záruka neplatí! Ďalšie premiestnenie a dopravu si hradí zákazník sám. Nevhodným používaním, alebo nesprávnym používaním prístroja stráca klient záruku, vrátane prípadu, keď pri upratovaní a údržbe sa nepostupovalo podľa používateľskej príručky. V dôsledku poškodenia zariadenia, alebo aj neskôr sa nevzťahuje záruka.

Návod na používanie ovládacieho panela Bluetooth



	Funkcia		Funkcia
1	Vypínač (zapnúť, vypnúť)	7	Prepnite do režimu FM (rádio)
2	Ovládanie časovača/hlasitosť/zníženie času, zníženie hlasitosti	8	Prepnite do režimu Bluetooth a nechajte zariadenie pripravené na vyhľadávanie a pripojenie
		9	Zvoľte farbu na svetelnej terapii
3	Časovač / ovládanie hlasitosti (zvýšenie času / zvýšenie hlasitosti)	10	Zmeniť farbu na svetelnej terapii automaticky
4	Ovládanie teploty / hudby (zníženie teploty / ďalšia skladba)	11	Tlačidlo vonkajšieho svetla (zapnúť, vypnúť)
5	Ovládanie teploty / hudby (zvýšenie teploty / predchádzajúca skladba)	12	Tlačidlo vnútorného svetla (zapnúť, vypnúť)
6	Ovládanie hudby (prehrávanie / pozastavenie)	13	Prepnite do režimu MP3

Ionizátor



Stlačte tlačidlo **ION** ktorý dezinfikuje vzduch a odstraňuje toxické látky vrátene prachu a nepríjemných vôni.

Stlačte tlačidlo **OZON** ktorý zneškodňuje vírusy a baktérie vo vzduchu.

Anion a ozón funguje iba samostatne. Keď ozón začne pracovať, anion zastaví, po 15 minútach ozón automaticky zastaví a spustí sa anion.

Kyslíkový ionizátor

Produkuje aktívny kyslík

Počas ionizácie sa uvoľňujú pozitívne ióny do vzduchu, aktívny kyslík.

Čistý vzduch

Negatívne nabité ióny sa neutralizujú na pozitívne nabité ióny.

Neutralizuje pachy

Anióny sa ľahko rozpustia, tak ľahko neutralizujú pachy spôsobené rôznymi organizmami.

Zníženie žiarení

Negatívne nabité ióny neutralizujú pozitívne nabité ióny, čím sa zníži intenzita žiarenia a tak sa ochráni oči.

Zvýšenie pľúcnej kapacity

Kvôli vstrebávaným i onom sa kapacita pľúc zvýši o 20%, vydýchanie CO uhličitého o 15%. To stimuluje krvný obeh a kapacitu pľúc.

Ochráni Nás od chorôb spôsobených klimatizáciou

Posilňuje imunitný systém a aktivuje ochranu pokožky

Dezinfekcia s Ozónom

Ozón používaný na dezinfekciu a na sterilizáciu, funguje bez škodlivých vedľajších účinkov a znečistenia.

Vôňa

Používané oleje poskytnú v saune dlhotrvajúcu a stálu vôňu .

Prevádzka

Anión a ozón, pracujú samostatne. Po 15 minútach prevádzky ionizátory sa automaticky zastavia a ionizátor začne pracovať.

VAROVANIE!

Nedotýkajte sa rukou alebo s nejakým kovovým predmetom žaričov, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!